

THE FUTURE IS ON®

LEVITON



Soluciones Comerciales Industriales



Solución integral

Una solución integral bajo la misma marca
Un sólo proveedor, miles de posibilidades



Introducción:

Leviton día con día se preocupa por investigar y desarrollar soluciones para el sector industrial y comercial. Ofreciendo con ello dispositivos de vanguardia, calidad, innovación y que cumplan con las normas a nivel mundial.

La línea industrial se compone de dispositivos como clavijas, contactos, apagadores, supresores y conectores que son diseñados para operar en ambientes donde la seguridad, la resistencia y la durabilidad son características primordiales.

Solución Comercial-Industrial

- 4 Interruptores de palanca
-

Solución Industrial

- 5 Clavijas Angulares y Receptáculos
 - 6 Grado Hospital
 - 7 Receptáculos y Clavijas
Entrada Recta
 - 7 Receptáculos y Clavijas
Medias Vueltas
 - 11 Placas y Receptáculos de Piso
 - 12 Pin & Sleeve
 - 12 Cam Type
 - 12 Mallas
 - 13 Wetguard
 - 13 Lev-lok
-

Alta Rotación

- 16 Portalámparas
 - 17 Clavijas y Conectores
 - 18 Adaptadores
 - 18 Apagadores y Receptáculos
 - 19 Dimmers de Perilla
 - 19 Placas alta rotación
-

GFCI-ICFT Interruptor

- 20 Interruptor de circuito de falla a tierra
-

Receptáculos Tamper Resistant TR

(Receptáculos Inviolables)

- 20 Receptáculos Inviolables
- 22 GFCI-ICFT Grado Hospital


Solución Comercial Industrial

Interruptores


Interruptores Industriales

- De Palanca 15, 20 y 30A
120-277VCA
 - Sencillo, 2 Polos, 3 Vías, 4 Vías
 - Iluminados
 - Con Luz Piloto
 - De Contacto Mantenido
 - De Contacto Momentáneo
- Arrancadores Manuales de Motor
- Desconectores de Seguridad


Grado Comercial Alambrado Lateral 120/277V

Descripción	Color	15A	20A	
Sencillo	Blanco	CS115-2W	CS120-2W	
	Marfil	CS115-2I	CS120-2I	
Doble Polo	Blanco	CS215-2W	CS220-2W	
	Marfil	CS215-2I	CS220-2I	
3 Vías	Blanco	CS315-2W	CS320-2W	
	Marfil	CS315-2I	CS320-2I	

Grado Industrial Alambrado Lateral y Posterior 120/277V

Descripción	Color	15A	20A	30A	
Sencillo	Blanco	1201-2W	1221-2W	3031-2W	
	Marfil	1201-2I	1221-2I	3031-2I	
Doble Polo	Blanco	1202-2W	1222-2W	3032-2W	
	Marfil	1202-2I	1222-2I	3032-2I	
3 Vías	Blanco	1203-2W	1223-2W	3033-2W	
	Marfil	1203-2I	1223-2I	3033-2I	

Arrancador Manual 30A, 40A y 60A 600V C.A.



Descripción	Color	30A	40A	60A	
Doble Polo	Negro	MS302-DS	MS402-DS	MS602-BW	
3 Fases	Negro	MS303-DS	MS403-DS	MS603-BW	

Receptáculo

Receptáculos Industriales de Entrada Recta

- 15A y 20A
- Dúplex y Sencillos
- Tamper Resistant (Inviolables)
- Tierra Aislada (Regulados)
- Iluminados
- Resistentes a la Corrosión
- Supresores de Picos
- Receptáculos 4 en 1
- 30A, 50A y 60A

Grado Industrial Alambrado Lateral y Posterior 125V CA

Descripción	Color	15A	20A	
Dúplex	Blanco	5262-SW	5362-SW	
	Marfil	5262-SI	5362-SI	
	Rojo	5262-SR	5362-SR	
	Azul	5262-SBU	5362-SBU	
Dúplex Tierra Aislada	Naranja	5262-IG	5362-IG	
	Blanco	5262-IGW	5362-IGW	
	Marfil	5262-IGI	5362-IGI	

Clavijas Angulares y Receptáculos



Clavija
Configurable
30A ó 50A 250V
2P 3H Nema
6-30P, 6-50P
931



Clavija
Configurable
30A ó 50A
125 /250V 3P 3H
Nema 10-30P, 10-50P
287-T



Clavija
Configurable
30A ó 50A
125/250V 3P 4H
Nema
14-30P, 14-50P
275-T



Receptáculo
Sencillo
50A 250V
2P 3H
Nema 6-50R
5374*



Receptáculo
Sencillo
30A 125/250V
3P 3H
Nema 10-30R
5207*



Receptáculo
Sencillo
50A 125/250V
3P 3H
Nema 10-50R
5206*

*Compatible con la placa 84028 de 54mm de diámetro (2.15")

Solución Industrial

Grado Hospital

Dispositivos Grado Hospital

- Receptáculos 15A y 20A
 - Dúplex y Sencillos
 - Tamper Resistant (Inviolables)
 - Tierra Aislada (Regulados)
 - Iluminados
- Clavijas y Conectores 15A y 20A
 - Clavija Recta y Angular
 - Cuerpo Nylon Blanco y Negro
 - Cuerpo Transparente
 - Con Led



Receptáculo Dúplex
20A 125V 2P3H
Nema 5-20R
8300-I



Receptáculo Dúplex
20A 125V 2P3H
Nema 5-20R
8300-W



Receptáculo Dúplex
20A 125V 2P3H
Nema 5-20R
8300-R



Conector
Entrada Recta
15A 125V 2P3H
Nema 5-15R
8219-CT



Clavija
Entrada Recta
125V 2P 3H
Nema 5-15P
8215-CT



Receptáculo Dúplex
Tierra Aislada
20A 125V 2P 3H
Nema 5-20R
8300-IG



Receptáculo Dúplex
Decora Plus
15A 125V 2P 3H
Nema 5-15R
16262-HGI



Receptáculo Dúplex
Supresor de Picos
Tierra Aislada
20A 125V 2P3H
Nema 5-20R
8380-IGO



Receptáculo 4 en 1
Tierra Aislada
15A 125V 2P3H
Nema 5-15R
1254-IG

Clavijas y Conectores de Entrada Recta

Clavijas y Conectores Industriales de Entrada Recta y Media Vuelta

- 15A, 20A, 30A y 50A
- NEMA y NO NEMA
- Iluminado
- Resistente a la Corrosión

15A 125V 2P 3H Nema 5-15P/5-15R



Clavija
5266-C



Conector
5269-C

Receptáculos, Clavijas y Conectores de Media Vuelta

15A 125V 2P 3H Nema L5-15P/L5-15R



Receptáculo
4710*



Clavija
4720-C



Conector
4729-C

15A 250V 2P 3H Nema L6-15P/L6-15R



Receptáculo
4560*



Clavija
4570-C



Conector
4579-C

15A 277V 2P 3H Nema L7-15P/L7-15R



Receptáculo
4760*



Clavija
4770-C



Conector
4779-C

* Compatible con la placa 84004-40 de 35mm de diámetro (1.41")

Solución Industrial

Receptáculos y Clavijas de Media Vuelta

20A 125V 2P 3H

Nema L5-20P/L5-20R



Receptáculo
2310*



Clavija
2311



Conector
2313

20A 250V 2P3H

Nema L6-20P/L6-20R



Receptáculo
2320*



Clavija
2321



Conector
2323

20A 277V 2P3H

Nema L7-20P/L7-20R



Receptáculo
2330*



Clavija
2331



Conector
2333

30A 125V 2P3H

Nema L5-30P/L5-30R



Receptáculo
2610*



Clavija
2611



Conector
2613

30A 250V 2P3H

Nema L6-30P/L6-30R



Receptáculo
2620*



Clavija
2621



Conector
C2623

20A 125/250V 3P3H

Nema L10-20P/L10-20R



Receptáculo
2360*



Clavija
2361



Conector
2363

*Compatible con la placa 84020-40 de 40 mm de diámetro (1.60")

Receptáculos y Clavijas de Media Vuelta

20A 125/250V 3P4H Nema L14-20P/L14-20R



Receptáculo
2410*



Clavija
2411



Conector
2413

20A 3Ø 250V 3P4H Nema L15-20P/L15-20R



Receptáculo
2420*



Clavija
2421



Conector
2423

20A 3Ø 480V 3P4H Nema L16-20P/L16-20R



Receptáculo
2430*



Clavija
2431



Conector
2433

30A 125/250V 3P4H Nema L14-30P/L14-30R



Receptáculo
2710*



Clavija
2711



Conector
2713

30A 3Ø 250V 3P4H Nema L15-30P/L15-30R



Receptáculo
2720*



Clavija
2721



Conector
2723

30A 3Ø 480V 3P4H Nema L16-30P/L16-30R



Receptáculo
2730*



Clavija
2731



Conector
2733

*Compatible con la placa 84020-40 de 40 mm de diámetro (1.60")

Solución Industrial

Receptáculos y Clavijas de Media Vuelta No Nema

20A 125/250V 3P3H NO NEMA



Receptáculo
7310-B*



Clavija
9965-C



Conector
7314-C

20A 3ØY 120/208V 4P4H NO NEMA



Receptáculo
7410-B*



Clavija
7411-C



Conector
7413-C

30A 125/250V 3P3H NO NEMA



Receptáculo
3330*



Clavija
3331-C



Conector
3333

30A 3ØY 120/208V 4P4H NO NEMA



Receptáculo
3430*



Clavija
3431-C



Conector
3433-C

*Compatible con la placa 84020-40 de 40 mm de diámetro (1.60")

50A 250VCD/600VCA 3P4H NO NEMA



Receptáculo
7379**



Clavija
7765-C



Conector
7764-C

**Compatible con la placa 7770 de 54 mm de diámetro (2.15")

Placas



Placa Decora
Tierra Aislada
80401-IG



Placa Acero
inoxidable
40 mm de
diámetro
84020-40



Placa Acero
inoxidable
54 mm de
diámetro
84028



Placa Nylon
para
Receptáculo
Dúplex
80703-I



Placa Acero
Inoxidable para
Receptáculo Dúplex
84003-40



Placa Nylon
para 2 Receptáculos
Dúplex
80716-I



Placa Nylon
para Receptáculo
Dúplex
80703-W



Placa Acero
Inoxidable p/
Interruptor
de Palanca
84001-40



Placa Nylon
para Interruptor
de Palanca
o Dimmer
80701-I



Placa para Piso
con Receptáculo
15A 125V 2P 3H
5249-FBA



Placa para Piso
con Receptáculo
Dúplex
15A 125V 2P 3H
25249-FBA



Placa Intemperie
para Receptáculo
Sencillo; 56mm
de diámetro
(2.24")
WP2



Placa Intemperie
para Receptáculo
Sencillo; 35mm
de diámetro
(1.41")
4979-GY



Placa Intemperie
para Receptáculo
Sencillo; 40mm
de diámetro
(1.60")
4980-GY

Solución Industrial

Pin & Sleeve

- Clavijas, conectores, receptáculos, clavijas para tablero, bases e Interlock mecánicos.
- 20, 30, 60 y 100A
- 125, 250, 480 y 600V
- 2P3H, 3P4H y 4P5H



Receptáculo 60A,
3Ø480V 3P4H
460R7-W



Clavija 60A,
3Ø480V 3P4H
460P7-W



Interlock Mecánico
60A 3Ø480V 3P4H
460MI-7W

Cam -Type

Conectores Unipolares Cam-Type

- Serie 15 140A, 600V
- Serie 16 190A, 600V
- Serie 16 220A, 600V
- Serie 16 y 18 300A, 600V
- Serie 16 y 18 400A, 600V
- Serie 17 y 19 570A, 600V
- Serie 17 y 19 690A, 600V
- Serie 22 570A, 600V
- Serie 22 y 23 690A, 600V



Color	Macho	Hembra
Blanco	16D24-W	16D33-W
Negro	16D24-E	16D33-E
Rojo	16D24-R	16D33-R
Azul	16D24-B	16D33-B
Verde	16D24-G	16D33-G

Conectores Cam-Type serie 16 400A 600V para cable 1/0 - 4/0 doble set de tornillo

Los conectores Cam -Type de Leviton son el estándar para la industria de alto amperaje, con conexión / desconexión rápida y para sistemas temporales de distribución de energía

Mallas

Mallas Sujetadoras o Calcetines

- Mallas de instalación de cables
- Mallas de liberación de esfuerzo
- Mallas de soporte



Malla de
Instalación
Acero Galvanizado
0.50 - 0.61" diámetro
de cable
L8502



Malla de liberación
de esfuerzos
Acero Galvanizado
0.52 - 0.73" diámetro de
cable con niple 3/4"
L7504



Malla de soporte
ojal doble
Acero Galvanizado
0.50 - 0.61" diámetro
de cable
L9515

Si desea conocer la línea completa consulte a su ejecutivo de ventas o visite www.leviton.com

Receptáculos, clavijas y conectores Wetguard



Clavija Entrada Recta
15A 125V 2P3H
Nema 5-15P
14W47



Conector Entrada Recta
15A 125V 2P3H
Nema 5-15R
15W47



Receptáculo con Tapa y Sello
15A 125V 2P3H
Nema 5-15R
60W47



Clavija Media Vuelta
30A 3Ø 250V
Nema L15-30P
28W75



Conector Media Vuelta
30A 3Ø 250V
Nema L15-30R
29W75



Receptáculo con Tapa y Sello
30A 3Ø 250V
Nema L15-30R
69W75

Lev-lok

- Para receptáculos Modulares, Leviton introduce su nueva línea de receptáculos dúplex de 15 y 20A diseñados para una instalación fácil, rápida y segura. Se cablea en la caja el modulo de alambrado y con un simple giro se conecta al receptáculo quedando listo y operando

Receptáculos Tamper Resistant Lev-Lok



Receptáculo Tamper Resistant Lev-Lok
15A -125V 2P3H
MT562-SW*



Receptáculo Tamper Resistant Lev-Lok
20A 125V 2P3H
MT563-SW*

* Requiere el modulo de alambrado MSTWL-A

Solución Industrial

Receptáculo Dúplex Lev-Lok

Grado Comercial



Receptáculo
Lev-Lok
15A -125V
2P3H
M5262 -SI*



Receptáculo
Lev-Lok
20A -125V
2P3H
M5362 -SI*

Grado Industrial Tierra Aislada



Receptáculo
Lev-Lok
15A -125V
2P3H
M5262-IG**



Receptáculo
Lev-Lok
15A -125V
2P3H
M5262-IG**

Grado hospital

Receptáculos GFCI Lev-Lok



Receptáculo
Lev-Lok
15A -125V
2P3H
MT759 -HGI*



Receptáculo
Lev-Lok
20A -125V
2P3H
MT789 -HGW*

Receptáculos Tamper Resistant Lev-Lok



Receptáculo
Lev-Lok
Tamper Resistant
15A -125V 2P3H
M8200-SGI*



Receptáculo
Tamper Resistant
Lev-Lok
20A -125V
2P3H
M8300- SGI*

Receptáculos Lev-Lok



Receptáculo
Lev-Lok
15A -125V
2P3H
M8200-I*



Receptáculo
Lev-Lok
20A -125 V
2P3H
M8300-I*

Receptáculos Tierra Aislada Lev-Lok



Receptáculo
Lev-Lok
Tierra Aislada
15A -125V 2P3H
M8200-IG**



Receptáculo
Lev-Lok
Tierra Aislada
20A -125V 2P3H
M8300-IG**

* Requiere el módulo de alambrado MSTWL-A
** Requiere el módulo de alambrado MSTWL-IG

Grado hospital

Receptáculos Decora Grado Hospital Tamper Resistant Lev-Lok



Receptáculo
Decora
Lev-Lok
15A -125V
2P3H
MT162-HGW*



Receptáculo
Decora
Lev-Lok
20A -125V
2P3H
MT163-HGW*

Receptáculos Decora Grado Hospital Lev-Lok



Receptáculo
Decora
Lev-Lok
15A -125V
2P3H
M1626-HGR*



Receptáculo
Decora
Lev-Lok
20A -125V
2P3H
M1636-HGR*

Receptáculos Decora Tierra Aislada Lev-Lok



Receptáculo
Decora
Tierra Aislada
Lev-Lok
15A -125V
2P3H
MD820-IG**



Receptáculo
Decora
Tierra Aislada
Lev-Lok
20A -125V
2P3H
MD830-IG**

Módulos de alambrado para receptáculos Lev-Lok

Para receptáculos
normales



MSTWL-A

Para receptáculos
Tierra Aislada



MSTWL-IG

* Requiere el modulo de alambrado MSTWL-A
** Requiere el modulo de alambrado MSTWL-IG

Alta Rotación

Portalámparas



Portalámpara Incandescente de Latón con Apagador Rotativo
250W 250V
10083-16



Portalámpara Incandescente de Hule para Intemperie
660W 250V
124-D



Portalámpara Incandescentes con Apagador Rotativo
660W 250V
4155



Portalámpara Ladrón con Receptáculo
15A 660W 125V
1403-I



Portalámpara Ladrón c/Cadena y Receptáculo
15A 250W 125V
1406



Portalámpara Doble
660W 125V
128-I



Portalámpara de Porcelana con Cables
660W 250V
8063-300



Portalámpara Fluorescente para Tubos Curvalum
660W 600V
13180-U



Portalámpara Fluorescente para Tubos RS (T8 o T12)
660W 600V
13351



Portalámpara Fluorescente para Tubos RS (T8 o T12)
660W 600V
13359-N



Base Slim Line Deslizable Macho
660W 600V
2536



Base Slim Line Deslizable Hembra
660W 600V
2537



Portalámpara de Porcelana 4 1/2" de diámetro
600W 600V
9875



Portalámpara de Porcelana con Receptáculo
15A 125V 660W
9726-C



Portalámpara Fluorescente con lámpara de 13W y Protector de Lámpara
9860-LHG

Clavijas y conectores



Clavija de
Conexión Rápida
10A 125V 2P 2H
No Polarizada
123-W



Clavija de Vinyl
con Abrazadera
15A 125V 2P 2H
No Polarizada
48646



Clavija de Vinyl
con Abrazadera
15A 125V 2P 3H
Nema 5-15P
48648



Conector con
Abrazadera
15A 125V 2P 3H
Nema 5-15R
617



Clavija de Hule
15A 125V
2P 3H
Nema 5-15P
113



Conector
de Hule
15A 125V
2P 3H
Nema 5-15R
114



Clavija
de PVC
15A 125V
2P 3H
Nema 5-15P
515PV



Conector de
PVC
15A 125V
2P 3H
Nema 5-15R
515CV



Clavija PVC
15A 250V
2P 3H
Nema 6-15P
615PV



Clavija de Vinyl
Blindada
15A 125V
2P 3H
Nema 5-15P
515PA



Conector
de Vinyl
Blindado
15A 125V
2P 3H
Nema 5-15R
515CA



Clavija de Vinyl
Blindada
15A 250V
2P 3H
Nema 6-15P
615PA



Conector
de Vinyl
Blindado
15A 250V
2P 3H
Nema 6-15R
615CA



Clavija de Hule
15A 125V
2P 3H
Nema 5-15P
515PR



Conector
de Hule
15A 125V
2P 3H
Nema 5-15R
515CR



Clavija
de Hule
15A 250V 2P3H
Nema 6-15P
615PR



Conector de
Hule
15A 250V
2P 3H
Nema 6-15R
615CR

Alta rotación

Adaptadores



Clavija
Convertidora
2P 2H a 2P 3H
15A 125V
274-NP



Adaptador
Móvil
con Clavija
1 a 3
Salidas
15A 125V
69-W



Clavija
Polarizada
Cubo
1 a 3
Salidas
15A 125V
531*



Adaptador
Triple
1 a 3
Salidas 15A
125V
Nema 5-15R
697



Adaptador Triple
1 a 3 Salidas
15A 125V
NEMA 5-15R
694

Apagadores de palanca y receptáculos



Apagador
de Palanca
Sencillo
15A 120V
1451-ICP



Dos
Apagadores
Sencillos de
Palanca 15A
120/277V
5224-I



Receptáculo
15A 125V y
Apagador
Sencillo
15A 120V
5225-I



Dos
Apagadores
de 3 vías de
Palanca 15A
120/277V
5243-I



Receptáculo
Dúplex
15A 125V
2P3H
Nema 5.15R
5320-ICP



Receptáculo
Dúplex Chino
15A 250V
2PH3
Nema 6-15R
5028-I



Receptáculo
Dúplex Grado
Comercial
15A 125V 2P 3H
Nema 5-15R
CR15-I



Receptáculo
Sencillo 15A
125V 2P 3H
Nema 5-15R
5015-I



Receptáculo Chino
Sencillo
15A 250V 2P3H
Nema 6-15R
5029-I



Receptáculo
Sencillo
20A 250V
2P3H
Nema 6-20R
5821-I



Receptáculo Dúplex
Tierra Aislada
c/placa
15A 125V 2P 3H
K03-05262-0IG



Receptáculo
Dúplex
Tierra Aislada
20A 125V
2P 3H
5362-IG



Receptáculo
Dúplex Decora
Tierra Aislada
Grado Hospital
15A 125V 2P 3H
16262-IG

Dimmers o atenuadores de luz de perilla



Dimmer Rotativo
Económico
600W 120V CA
700-I



Dimmer Rotativo
Económico
600W 120V CA
700-W

Placas alta rotación



Placa de Nylon
p/Receptáculo
Dúplex
80703-GY



Placa de Urea
p/Receptáculo
Dúplex
88003



Placa de Nylon
p/Receptáculo
Dúplex
80703-I



Placa de Urea
p/Receptáculo
Dúplex
86003



Placa de Urea
p/Apagador
de Palanca
o Dimmer
88001



Placa de Urea
p/Apagador
de Palanca
o Dimmer
86001



Placa de Urea
p/Receptáculo
Sencillo
35 mm de
diámetro
88004



Placa de Urea
p/Receptáculo
Sencillo
35 mm de
diámetro
86004



Placa de
Urea
Orificio Piloto
10 mm de
diámetro
88013



Placa de
Urea
Ciega
88014



Placa Intemperie
Metálica
p/Receptáculo
Dúplex
4970



Placa Intemperie
Termoplástica
p/Receptáculo
Dúplex
4976-GY



Placa Nylon
p/Receptáculo
Dúplex
80703-ORG



Placa Nylon
p/Receptáculo
Dúplex Grabada
"ISOLATED
GROUND"
80703-IG

Interrupor de Circuito de Falla a Tierra ICFT o GFCI

- En cualquier lugar en donde exista humedad es posible que al conectar un aparato eléctrico se pueda generar una descarga. Con los ICFT o GFCI's es posible evitar esto, ya que interrumpen la energía al entrar en funcionamiento su sistema de protección, salvando así la vida de los usuarios.



Receptáculo GFCI
SmartlockPro con luz guía
Tamper Resistant
15A 125V
X7592-W*



Receptáculo GFCI
SmartlockPro c/Placa
y Led Indicador
15/20A 125V
N7599-W*



Receptáculo GFCI
SmartlockPro c/Placa
Tamper Resistant y Led
15A 125V
X7599-W*

* Placa también disponible en la Línea Modular Plus, Modular Ultra y Cien

Descripción	Color	Catálogo	
		15A- 125V	20A-125V
GFCI Grado Comercial Tamper Resistant	Blanco	X7599-W	X7899-W
	Marfil	X7599-I	X7899-I
	Rojo		X7899-R
GFCI Grado Comercial	Blanco	N7599-W	N7899-W
	Marfil	N7599-I	N7899-I
	Rojo	----	N7899-R

Tamper Resistant (TR)

Receptáculos Tamper Resistant (Inviolables)

Los receptáculo Tamper Resistant (TR) se consideran una solución confiable porque ofrecen protección continua, incluso si se retira la clavija. El mecanismo se encuentra integrado al receptáculo. No permiten el paso de clips, pasadores, llaves u otros objetos. Solo permiten el paso de la clavija si las cuchillas entran al mismo tiempo al receptáculo.

Receptáculos Grado Hospital



Receptáculo Dúplex
15A -125V 2P 3H
Nema 5-15R
8200-SGI



Receptáculo Dúplex
20A -125V 2P 3H
Nema 5-20R
8300-SGR

Receptáculos Tamper Resistant



Receptáculo
Dúplex
15A 125V 2P 3H
Nema 5-15R
TCR15*



Receptáculo Dúplex
Decora Plus
15A 125V 2P 3H
Nema 5-15R
TDR15*



Receptáculo Dúplex
15A 125V 2P 3H
Nema 5-15R
T5320*



Receptáculo Decora
15A 125V 2P-3H
Nema 5-15R
T5325*



Receptáculo y
Apagador Sencillo
15A 120V 1P
Nema 5-15R
T5225*



Receptáculo y
Apagador Sencillo Decora
15A, 120V 1P
Nema 5-15R
T5625*

***W=Blanco**

***I=Marfil**

Receptáculos GFCI Grado Hospital Tamper Resistant



Receptáculo GFCI
15A -125V 2P 3H
Nema 5-15R
X7599-HG*



Receptáculo GFCI
20A 125V 2P3H
Nema 5-20R
X7899-HG*

Receptáculo Decora Grado Hospital Tamper Resistant



Receptáculo
Decora
15A 125V 2P 3H
Nema 5-15R
16262-SG*



Receptáculo
Decora Plus
20A 125V 2P 3H
Nema 5-20R
16362-SG*

***W=Blanco**

***I=Marfil**

supresores



El 70% de los problemas en una red eléctrica son ocasionados por picos de tensión.



**Protege tu pantalla de LED ,
laptop o minicomponente,
con la Línea de Supresores Leviton,
en sus categorías;
Residencial, Comercial e Industrial**

LEVITON

Solución Integral

Solución Residencial



Solución Sustentable



Solución Comercial-Industrial



Solución de Seguridad y Automatización



Soluciones de Cableado Estructurado



OFICINAS MÉXICO

Zona Centro:

Oficinas Comerciales
Av. Santa Fe 94 Torre A Piso 8
Col. Zedec Santa Fe,
Deleg. Álvaro Obregón
México, DF
+52 (55) 5081 2270

CEDIS (Centro de Distribución)
Lago Tana No. 43 Col. Huichapan,
Del. Miguel Hidalgo, México D.F.
+52 (55) 5082 1040

Zona Sureste:

Andres García 123 P.B.
Col. 1ro de Mayo.
Villahermosa, Tab.
+52 (993) 354 5093

Av Xel-Ha, SM28 Mza.9 Lt1 local 21,
Cancún Quintana Roo.
+52 (998) 892 1332

Zona Occidente:

Av. Adolfo López Mateos Sur 1840 PH
Col. Chapalita Inn, Zapopan Jalisco.
+52 (33) 3630 9838 +52 (33) 3121
4710

Zona Norte:

Nevado de Colima No.301
Col. Urdiales, Monterrey, N.L.
+52 (81) 8311 7697
+52 (81) 8373 4870

Zona Baja:

Blvd. Insurgentes # 20004
Fracc. Azteca, Tijuana, Baja California.
+52 (664) 660 -7042 ext. 170

www.leviton.com

LMXmarketing@leviton.com